BOIS DE POLOGNE - TEE SOURCING









BOIS EXTERIEUR 2020

bois rabotés - gamme jardin - accessoires



La marque de la gestion forestière responsable

BOIS DE POLOGNE - TEE SOURCING

IBP BOIS DE POLOGNE est un bureau d'achats localisé en Pologne, constitué d'une équipe 100% francophone, offrant une gamme de solutions et de produits destinés à la construction, la rénovation et l'aménagement du cadre de vie. Tous nos produits sont distribués par TEE SOURCING.

Notre offre s'adresse aux distributeurs professionnels.

Notre expérience cumulée dans ces secteurs et notre structure adaptée, nous permettent d'apporter des réponses précises à vos attentes en vous garantissant un contact de proximité.

Nous sommes à votre disposition pour la fourniture de tout autre produit, il vous suffit de nous demander et nous vous garantissons une réponse rapide, qu'elle soit positive ou négative!

Notre valeur ajoutée

En matière de gestion forestière, les règles FSC® sont les plus strictes et les exigences sociales et environnementales FSC® sont les plus élevées. Les « principes et critères » décrivent des règles de gestion à suivre afin que les forêts répondent aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. Ils incluent à la fois des contraintes de gestion et des exigences sociales et environnementales.











Pour compléter cela, nous avons mis en place une certification du processus de gestion et de suivi de la commande ainsi que de sa livraison. Cette certification unique permet de garantir le bon déroulement du processus d'approvisionnement dans notre contexte direct; le contexte franco-polonais.

Cette certification est le fruit de longues réflexions, échanges et formations continues des ressources clés des scieries que nous représentons et intervenant tout au long des commandes qui nous sont confiées. Les principes qui sont les nôtres, se basent sur un dialogue et un échange documentaire clairs, systématiques de manière à s'assurer que tous les intervenants disposent des bonnes informations dans le but de garantir les délais, les quantités ainsi que la tarification sur lesquels nous nous sommes engagés.

Notre engagement qualité

BOIS DE POLOGNE n'assure pas la garantie d'évolution de la teinte de bois ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformation liés à l'évolution du matériau dans le temps. Nos bois traités par autoclave sont garantis 10 ans suivant la classe d'emploi. Durant cette période, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement.

Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'œuvre. Elle est applicable quand les bois traités n'ont pas été recoupés ou usinés; dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été retraités par badigeonnage ou avec un produit de traitement complémentaire. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions selon le DTU terrasse 51.4 et le DTU bardage 41.2.




ANCRES EN COMPOSITE ÉCOLOGIQUE




INDEX

Bois profilé autoclave:

Lame terrasse, bois de construction3
Ancres en composite PET écologique7
Rondins et demi-rondins en pin9
Gamme jardin 10
Acacia outdoor:
Piquets et demi-piquets27
Ganivelles, lame terrasse, piquets
polygonaux, rondins28
Jardin & plaisir:
Portillon, ganivelle en noisetier, osier en
rouleau30
Ecrans31
Produits divers33







PRODUITS DIVERS







NOS ESSENCES DE BOIS

PIN SYLVESTRE: Pinus sylvestris, choix A/B

autoclave(*) classe 4, vert ou marron **Traitement:**

Caractéristiques: label FSC, CTB+ sur demande

Traitement autoclave: Le traitement classe 4 protège le bois des insectes et des

champignons.

Nos produits sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. L'utilisation d'une lame

sèche évite les trop fortes déformations après la pose.





MELEZE DE POLOGNE: Larix decidua ou mélèze d'Europe, choix A/B

hygrométrie 20%, traité anti-bleu **Traitement:**

Caractéristiques: label FSC

Conseils:

Avantages: Les avantages du mélèze sont nombreux:

- naturellement classe 3 hors aubier


- bel aspect, avec des teintes colorées (jaune, orange et brun) - grande résistance aux chocs et à l'usure due à sa densité

Le nettoyage est très facile. En effet, de l'eau et un peu de savon suffiront pour

redonner de l'éclat à votre terrasse et à votre bardage. Vous pouvez également

appliquer des produits de finition, car cette essence de bois n'est pas acide.





LAMES TERRASSES

Dimensions: 19mm x 95mm, longueur de 2m à 5m

21mm x 98mm, longueur de 2m à 5m 21mm x 120mm, longueur de 2m à 5m 21mm x 145mm, longueur de 2m à 5m 27mm x 145mm, longueur de 2m à 5m







27mm x 155mm, longueur de 2m à 5m (lame Z) 27mm x 165mm, longueur de 2m à 5m (lame XXL)

Différentes finitions possibles: strié/lisse ou 2 faces lisses. Autres sections sur demande.


Conditionnement: 104 pcs./colis

Application: La pose du bois de terrasse en pin et mélèze se fait sur des lambourdes ou des chevrons en pin

classe 4. Les lames de terrasse sont vissées à l'aide de vis inox spéciales pour terrasse en bois.

DTU 51.4 (extrait disponible sur notre site).

Profils:



LAMBOURDES - BOIS D'OSSATURE

Dimensions: 60mm x 40mm, longueur de 2m à 6m

45mm x 70/95/120/145/170mm, longueur de 2m à 6m 70mm x 145/170/195/220mm, longueur de 2m à 6m

95mm x 190/195mm, longueur de 2m à 6m Autres longueurs et sections sur demande

Application: Grâce à un sciage et un rabotage de qualité, vous pourrez utiliser ces

lambourdes ou bois d'ossature pour de multiples usages (charpente,

bardage, terrasse, pergola...).

Profil: Raboté 4 faces arêtes cassées, choix A/B







BARDAGE

Dimensions: 21mm x 132mm utile (147mm hors tout), longueur de 2,4m à 4m

27mm x 125mm utile (147mm hors tout), longueur de 2,4m à 4m

Rainurage en bout jusqu'à 4m

Conditionnement: 104 pcs. /colis

Rappel du DTU: Les lames de bardage doivent être posées à une

hygrométrie de 20% environ selon le DTU 41.2

(extrait disponible sur notre site)

Application: Plusieurs types de poses sont possibles pour votre bardage: la pose horizontale dite à

l'américaine, la pose à la verticale dite scandinave ou la pose oblique.

Quel que soit le type de pose envisagé, il faut veiller à ce que le bardage soit bien ventilé

(ventilation basse et haute).

Pour ce faire, il est nécessaire de placer son bardage à une distance suffisante du mur, à 20 cm du sol pour éviter toute remontée d'humidité qui le dégraderait et avec une ventilation haute

de 2 à 4 cm pour l'évacuation de l'air humide.

Choix A/B







TRAVERSES DE JARDIN

Traitement: autoclave^(*) classe 4, vert ou marron certifié

Dimensions: épaisseur: 100/120/140mm

largeur: 200/220/240mm

longueur: 2000/2400 /2600mm

Caractéristiques: Label FSC. Nous proposons des traverses arêtes vives.

Conditionnement: 12 ou 15 traverses par colis.

Profils: Brut, possibilité de rabotage.





(*) traitement autoclave: voir page 24

KIT CLOTURE "LUXE"

Dimensions:

Poteau hors cœur jusqu'à 3m (A), (B) et (C):

70mm \times 70mm 90mm x 90mm 90mm x 45mm

longueur de 1,5m à 3m

Possibilité de rainurage à la demande: 22mm, 28mm, 32mm, 36mm











Visualisations



Traitement vert

Lame emboîtable (D):

21mm x 135mm utile (147mm réel), 104pcs./colis 27mm x 135mm utile (147mm réel), 104 pcs./colis 31mm x 135mm utile (147mm réel), 104 pcs./colis 34mm x 135mm utile (147mm réel), 104 pcs./colis longueur 2m, autres sur demande



21mm x 120mm, 104 pcs./colis 27mm x 120mm, 104 pcs./colis 31mm x 120mm, 104 pcs./colis 34mm x 120mm, 104 pcs./colis longueur 2m, autres sur demande





21mm x 60/120mm, 104 pcs./colis 27mm x 60/120mm, 104 pcs./colis longueur 2m, autres sur demande











Conditionnement:

Nos produits sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. L'utilisation d'une lame sèche évite les trop fortes déformations après la pose.



ANCRES EN COMPOSITE PET ÉCOLOGIQUE

Application:

La fixation de poteaux, communément appelée pied de poteau, est extrêmement importante car de celle-ci dépendra la rigidité de toute la structure. Ancrer un poteau est devenu facile grâce aux diverses fixations de poteaux. On y rencontre plusieurs types selon la section du poteau, le sol d'ancrage, la hauteur voulue par rapport au sol, etc...

Toute la charge d'une structure est rapportée au sol via les poteaux et ses connecteurs, il est donc très important de s'assurer de leur fixation sur le socle de support. Une fixation de poteau permet non seulement la stabilité et la fiabilité de la structure mais aussi le transfert de charge au sol par le socle. Il est souhaitable d'utiliser des jambes de force pour assurer une meilleure stabilité

Le choix des fixations dépend a priori de la nature du socle. Celui-ci peut être fixé dans du béton ou simplement dans le sol.

Première ancre en composite au monde, produite avec des bouteilles PET recyclées. La technologie de production des pièces composites en PET est modifiée avec quelques composants chimiques et renforcée avec la fibre de verre.

Caractéristiques:

- · Matériau 100% recyclable PET/PC*, couleur graphite
- · Qualité supérieure à celle des ancrages en tôle d'acier galvanisée
- · Installation sécurisée (pas de bords tranchants)
- · Meilleure résistance mécanique que les bases galvanisées en tôle d'acier
- · Résistant à la pluie, la neige, la glace
- \cdot Ils ne nécessitent pas d'entretien ni de protection contre les effets néfastes de l'environnement extérieur (corrosion, champignons d'imprégnation, etc.),
- \cdot En choisissant l'éco-ancre , nous privilégions la protection de l'environnement naturel.
- · Producteur européen
- * PET/PC: Polytéréphtalate d'éthylène/Polycarbonate

Pour l'environnement:

- · Le recyclage des bouteilles PET réduit l'impact sur l'environnement!
- · La réutilisation des produits PET réduit l'émission de Co²
- · Le produit ne libère ni composants de peinture ni zinc dans le sol.
- · Ne rouille jamais!


Garantie de résistance: 10 ans



Composite unique renforcé avec la fibre de verre afin d'améliorer la fléxibilité et la durabilité. 100% résistant à la pluie, la neige, la glace.

Eléments de construction permettant de supprimer et d'absorber l'énergie du marteau.





Parois et trous de vis renforcés.



Fraisages et renforts.



Rainure d'évacuation de l'eau.

DIFFÉRENTS TYPES D'ANCRES

ANCRES À ENFONCER



Pour poteaux carrés 71x71x750 mm (50pcs./carton) 91x91x750 mm (32pcs./carton) 101x101x750 mm (20pcs/carton) code art. 90.71710.7500.0.00 code art. 90.91910.7500.0.00 code art. 90.10110.7500.0.00



Avec rainures de 37mm pour poteaux renforcés carrés 71x71x750 mm (50pcs./carton) 91x91x750 mm (32pcs./carton) code art. 90.71710.7500.0.99 code art. 90.91910.7500.0.99



Pour poteaux ronds 71x610 mm (50pcs./carton) 81x610 mm (40pcs./carton) 101x610 mm (35pcs./carton) code art. 90.71000.6100.0.00 code art. 90.81000.6100.0.00 code art. 90.10100.6100.0.00

ANCRES À VISSER



Ancre à visser 71x71x170 mm (54pcs./carton) 91x91x170 mm (35pcs./carton) 101x101x170 mm (21pcs./carton)

code art. 90.71710.1700.0.00 code art. 90.91910.1700.0.00 code art. 90.10110.1700.0.00

ANCRES À CIMENTER



Ancre à cimenter
71x71x330 mm (72pcs./carton)
91x91x310 mm (36pcs./carton)
101x101x310 mm (21pcs./carton)
code art. 90.71710.3300.0.00
code art. 90.91910.3300.0.00
code art. 90.10110.3300.0.00

ACCESSOIRES



Chapeaux pour poteaux 71x71 mm code art. 90.71000.0000.0.00 91x91 mm code art. 90.91000.0000.0.00




Enfonce-pieux pour ancres 71x71 mm et 91x91 mm code art. 90.91910.2100.0.00

Résistance mécanique des ancres en PET

Comportement Mécanique des Ancres

Type d'analyse: pression selon les critères de plasticité de von Mises



L'ancre en acier contient de larges zones de concentration de pression (couleur violette).
Ceci peut provoquer des fissures au niveau des soudures.

Il n'y a pas de tels risques pour l'ancre en PET car grâce à sa forme unique, les zones de tension sont réparties sur toute la longueur, ce qui permet d'obtenir la meilleure résistance mécanique

RONDINS ET DEMI-RONDINS CHANFREINÉS – ÉPOINTÉS

Dimensions:



cm	5	6	7	8	10	12	14	16	18	22	24
100	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧				
125	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧				
150	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧				
175	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧				
200	٧	V	٧	٧	٧	V	٧				
225	X	X	X	X	٧	٧	>				
250	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧		SUR		
275	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	D	EM.	AND	DE
300	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧				
350	X	X	٧	٧	٧	٧	٧				
400	X	X	٧	٧	٧	٧	٧				
450								-			
500											
550											
600											





Possibilités de perçages à la demande

Conditionnement:

Diamètres	5	6	7	8	10	12	14
Nbr de pièces/colis	360	240	182	132	90	56	42

Donné à titre indicatif

Applications:

Rondins en bois autoclave (*) pour bordures de potager, bordures de jardin ou clôtures pour animaux. Grâce à leur traitement classe 4, les rondins en bois et demi-rondins autoclaves résistent aux attaques extérieures (insectes, champignons, intempéries) et peuvent être placés en contact direct avec le sol.



(*) traitement autoclave: voir page 24

PALISSAGE DES VERGERS ET DES VIGNES

Dimensions: 4/6mm, 5/7mm, 6/8mm, 7/9mm, 8/10mm, 10/12mm, 12/14mm, 14/16mm

Avantages:

Nos piquets sont conditionnés par colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. Un piquet sec au moment de l'utilisation augmente sa durée de vie





AMENAGEMENT JARDIN

Bordure à planter horizontale



Bordure à planter horizontale dimensions: 100x20-35cm rondins diam. 5cm assemblage par agrafes galvanisées 60 pcs./palette

code art.: 60.10801.0553.0.00 code EAN13: 5902841330603 Bordure à planter horizontale dimensions 98x20-40cm rondins diam. 7cm assemblage par agrafes galvanisées

60 pcs./palette code art.: 60.10801.0554.0.00 code EAN13: 5902841330665



Bordure à planter horizontale dimensions 98x30-50cm rondins diam. 7cm assemblage par agrafes galvanisées 60 pcs./palette

code art.: 60.10801.0555.0.00 code EAN13: 5902841330672

Bordure à dérouler demi rondin



Bordure à dérouler demi rondin dimensions 200x20cm demi rondins diam 5cm assemblage par agrafes et fil galvanisés 80 pcs./palette

code art.: 60.10802.0560.0.00 code EAN13: 5902841330689

Clôture ajourée à planter



Clôture ajourée à planter dimensions 110x28-45cm lames 15x63mm assemblage par clous galvanisés 52 pcs./palette

code art.: 60.10803.0719.0.00 code EAN13: 5902841330696

Portillon

Portillon droit dimensions 100x80cm lames 15x90mm renforts 2*16x100x60mm assemblage par clous galvanisés 10 pcs./palette

code art.: 60.10806.0740.0.00 code EAN13: 5902841330795 Portillon droit

dimensions 100x100cm lames 15x90mm renforts 2*16x100x60mm assemblage par clous galvanisés 10 pcs./palette

code art.: 60.10806.0741.0.00 code EAN13: 5902841330801

Portillon droit

dimensions 100x120cm lames 15x90mm renforts 2*16x100x60mm assemblage par clous galvanisés 10 pcs./palette

code art.: 60.10806.0742.0.00 code EAN13: 5902841330818



Portillon arrondi

dimensions 100x80-95cm lames 15x90mm renforts 2*16x100x60mm assemblage par clous galvanisés 10 pcs./palette

code art.: 60.10806.0745.0.00 code EAN13: 5902841330825 Portillon arrondi

dimensions 100x100-115cm lames 15x90mm renforts 2*16x100x60mm assemblage par clous galvanisés 10 pcs./palette code art.: 60.10806.0746.0.00

code art.: 60.10806.0746.0.00 code EAN13: 5902841330832



Portillon mixte ERIC

dimensions 3,2x100xH86-100 cm lames 15x90mm assemblage par clous galvanisés 10 pcs./palette

code art.: 60.10806.0749.0.00 code EAN13: 5902841332256



Portillon ajouré



Portillon droit ALICE

dimensions 4,4x100xH90 cm lames 15x85mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 10 pcs./palette

code art.: 60.10806.0747.0.00 code EAN13: 5902841332416



Portillon arrondi ALICE

dimensions 4,4x100xH105 cm lames 15x85mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 6 pcs./palette

code art.: 60.10806.0748.0.00 code EAN13: 5902841332386

Clôture



Clôture mixte ERIC

dimensions 3,2x180xH86-100cm lames 15x90mm assemblage par clous galvanisés 40 pcs./palette

code art.: 60.10805.0729.0.00 code EAN13: 5902841332409



Palissade ajourée mixte

dimensions 180x90cm cadre 40x45mm lames 15x85mm assemblages par vis et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10822.8000.0.00 code EAN13: 5902841331440



Clôture treillis

dimensions 250x80cm demi rondins diam. 5,5cm assemblage par clous galvanisés 40 pcs./palette

code art.: 60.10804.0606.0.00 code EAN13: 5902841330702



dimensions 250x100cm demi rondins diam. 5,5cm assemblage par clous galvanisés 40 pcs./palette

code art.: 60.10804.0607.0.00 code EAN13: 5902841330719



Clôture droite

dimensions 180x60cm lames 14x90mm renforts 2*16x180x60mm assemblage par clous galvanisés 32 pcs./palette

code art.: 60.10805.0711.0.00 code EAN13: 5902841330726

Clôture droite

dimensions 180x80cm lames 14x90mm renforts 2*16x180x60mm assemblage par clous galvanisés 32 pcs./palette code art.: 60.10005.0713.0.00

code EAN13: 5902841330733



Clôture droite

dimensions 180x100cm lames 14x90mm renforts 2*16x180x60mm assemblage par clous galvanisés 32 pcs./palette code art.: 60.10805.0714.0.00

code EAN13: 5902841330740

Clôture droite

dimensions 180x120cm lames 14x90mm renforts 2*16x180x60mm assemblage par clous galvanisés 32 pcs./palette code art.: 60.10805.0712.0.00 code EAN13: 5902841330757

Clôture arrondie

dimensions 180x60-75cm lames 14x90mm renforts 2*16x180x60mm assemblage par clous galvanisés 32 pcs./palette code art.: 60.10805.0725.0.00 code EAN13: 5902841330764

Clôture arrondie

dimensions 180x80-95cm lames 14x90mm renforts 2*16x180x60mm assemblage par clous galvanisés 32 pcs./palette code art.: 60.10805.0726.0.00

code EAN13: 5902841330771



Clôture arrondie

dimensions 180x100-115cm lames 14x90mm renforts 2*16x180x60mm assemblage par clous galvanisés 32 pcs./palette

code art.: 60.10805.0727.0.00 code EAN13: 5902841330788

Barrière anglaise

Barrière anglaise avec ou sans charnières

Dimensions: 120x120, 180x120, 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120cm

Montants verticaux: 70x70cm et 70x120cm

Lisses: 20x90cm

Conditionnement: 10 pcs. par palette

Sans charnières:

120x120, code art.: 60.10831.5001.0.00, code EAN13: 5902841332607 180x120, code art.: 60.10831.5002.0.00, code EAN13: 5902841332614 210x120, code art.: 60.10831.5003.0.00, code EAN13: 5902841332621 240x120, code art.: 60.10831.5004.0.00, code EAN13: 5902841332638 300x120, code art.: 60.10831.5005.0.00, code EAN13: 5902841332645 360x120, code art.: 60.10831.5006.0.00, code EAN13: 5902841332652 400x120, code art.: 60.10831.5007.0.00, code EAN13: 5902841332669

Avec charnières:

120x120, code art.: 60.10831.5008.0.00, code EAN13: 5902841332676 180x120, code art.: 60.10831.5009.0.00, code EAN13: 5902841332683 210x120, code art.: 60.10831.5010.0.00, code EAN13: 5902841332690 240x120, code art.: 60.10831.5011.0.00, code EAN13: 5902841332706 300x120, code art.: 60.10831.5012.0.00, code EAN13: 5902841332713 360x120, code art.: 60.10831.5013.0.00, code EAN13: 5902841332720 400x120, code art.: 60.10831.5014.0.00, code EAN13: 5902841332737





Dimensions: 180x120, 210x120



Dimensions: 210x120, 240x120, 300x120, 360x120, 400x120

Barrière irlandaise à double battant

Barrière irlandaise à double battant avec ou sans charnières

Dimensions: 2 battants 120x120, 150x120, 180x120, 210x120, 240x120cm

Montants verticaux: 70x120cm

Lames: 32x95cm

Conditionnement: 5 ensembles de 2 battants par palette



Sans charnières:

2 battants 120x120

code art.: 60.10828.3006.0.00, code EAN13: 5902841332829

2 battants 150x120

code art.: 60.10828.3007.0.00, code EAN13: 5902841332836

2 battants 180x120

code art.: 60.10828.3008.0.00, code EAN13: 5902841332843

2 battants 210x120

code art.: 60.10828.3009.0.00, code EAN13: 5902841332850

2 battants 240x120

code art.: 60.10828.3010.0.00, code EAN13: 5902841332867

Avec charnières:

2 battants 120x120

code art.: 60.10828.3001.0.00, code EAN13: 5902841332775

2 battants 150x120

code art.: 60.10828.3002.0.00, code EAN13: 5902841332782

2 battants 180x120

code art.: 60.10828.3003.0.00, code EAN13: 5902841332799

2 battants 210x120

code art.: 60.10828.3004.0.00, code EAN13: 5902841332805

2 battants 240x120

code art.: 60.10828.3005.0.00, code EAN13: 5902841332812

Barrière écossaise à crosse

Barrière écossaise à crosse avec ou sans charnières

Dimensions: 120xH120/150, 180xH120/150, 210xH120/150, 240xH120/150, 300xH120/150, 360xH120/150, 400xH120/150 Montants verticaux: 70x70cm et 70x120cm (montant d'accroche)

Lisses: 20x90cm

Conditionnement: 10 pcs par palette

Sans charnières:

120xH120/150

code art.: 60.10829.4008.0.00, code EAN13: 5902841332980

180xH120/150

code art.: 60.10829.4009.0.00, code EAN13: 5902841332997

210xH120/150

code art.: 60.10829.4010.0.00, code EAN13: 5902841333000

240xH120/150

code art.: 60.10829.4011.0.00, code EAN13: 5902841333017

300xH120/150

code art.: 60.10829.4012.0.00, code EAN13: 5902841333024

360xH120/150

code art.: 60.10829.4013.0.00, code EAN13: 5902841333031

400xH120/150

code art.: 60.10829.4014.0.00, code EAN13: 5902841333048

Avec charnières: 120xH120/150

code art.: 60.10829.4001.0.00, code EAN13: 5902841332911 180xH120/150

code art.: 60.10829.4002.0.00, code EAN13: 5902841332928 210xH120/150

code art.: 60.10829.4003.0.00, code EAN13: 5902841332935 240xH120/150

code art.: 60.10829.4004.0.00, code EAN13: 5902841332942 300xH120/150

code art.: 60.10829.4005.0.00, code EAN13: 5902841332959 360xH120/150

code art.: 60.10829.4006.0.00, code EAN13: 5902841332966 400xH120/150

code art.: 60.10829.4007.0.00, code EAN13: 5902841332973

Barrière écossaise avec soubassement



Sans charnières:

120xH120/150

code art.: 60.10830.5008.0.00, code EAN13: 5902841333123

180xH120/150

code art.: 60.10830.5009.0.00, code EAN13: 5902841333130

210xH120/150

code art.: 60.10830.5010.0.00, code EAN13: 5902841333147

240xH120/150

code art.: 60.10830.5011.0.00, code EAN13: 5902841333154

300xH120/150

code art.: 60.10830.5012.0.00, code EAN13: 5902841333161

360xH120/150

code art.: 60.10830.5013.0.00, code EAN13: 5902841333178

400xH120/150

code art.: 60.10830.5014.0.00, code EAN13: 5902841333185

Barrière écossaise avec soubassement avec ou sans charnières

Dimensions: 120xH120/150, 180xH120/150, 210xH120/150, 240xH120/150, 300xH120/150, 360xH120/150, 400xH120/150cm Montants verticaux: 70x70 et 70x120cm (montant d'accroche)

Lames: 20x90cm

Conditionnement: 10 pcs. par palette

Avec charnières:

120xH120/150

code art.: 60.10830.5001.0.00, code EAN13: 5902841333055

180xH120/150

code art.: 60.10830.5002.0.00, code EAN13: 5902841333062

210xH120/150

code art.: 60.10830.5003.0.00, code EAN13: 5902841333079

240xH120/150

code art.: 60.10830.5004.0.00, code EAN13: 5902841333086

300xH120/150

code art.: 60.10830.5005.0.00, code EAN13: 5902841333093

360xH120/150

code art.: 60.10830.5006.0.00, code EAN13: 5902841333109

400xH120/150

code art.: 60.10830.5007.0.00, code EAN13: 5902841333116

Clôture coloniale



Clôture coloniale

dimensions 180xH180 cm lames 20 mm, cadre 35x70 mm bois imprégné vert poteau du milieu 70x70 clôture montée 12 pcs./palette

code art.: 60.10827.1001.0.00 code EAN13: 5902841332577

Clôture coloniale

dimensions 90xH180 cm lames 20 mm, cadre 35x70 mm bois imprégné vert clôture montée 12 pcs./palette code art.: 60.10827.1002.0.00

code EAN13: 5902841332584

Clôture coloniale

dimensions 180xH90 cm lames 20 mm, cadre 35x70 mm bois imprégné vert poteau du milieu 70x70 clôture montée 12 pcs./palette

code art.: 60.10827.1003.0.00 code EAN13: 5902841332591

Clôture avec poteaux



Clôture avec poteaux

Dimensions: poteaux à tête de diamant 120x120x2000mm avec 2 ou 3 trous,

lame horizontale 40x120x2500mm ou 3000mm

Traitement: autoclave classe 4 **Conditionnement:** sur demande



Ecran lamelle



Ecran lamelle droit ECO

dimensions 180x180cm cadre 18x45mm lame 5x60mm renforts 2*9x35mm assemblage par agrafes galvanisées 60 pcs./palette code art.: 60.10808.2006.0.00

code EAN13: 5902841330863

Ecran lamelle droit

dimensions 180x180cm cadre 44x44mm lame 8x90mm assemblage par agrafes galvanisées 24pcs./palette

code art.: 60.10808.2011.0.00 code EAN13: 5902841330887



Ecran lamelle droit

dimensions 90x180cm cadre 44x44mm lame 8x90mm assemblage par agrafes galvanisées 24pcs./palette

code art.: 60.10808.2010.0.00 code EAN13: 5902841330870



Demi écran arrondi

dimensions 90x160-180 cm cadre 44x44mm lamelles 8x90mm assemblage par agrafes galvanisées 24pcs./palette

code art.: 60.10808.2012.0.00 code EAN13: 5902841331556

Ecran vertical

Ecran vertical droit

dimensions 180x180cm, ép. 45mm lames 15*140mm renforts 3*18x70mm assemblage par vis inox 20 pcs./palette

code art.: 60.10807.2136.0.00 code EAN13: 5902841330849

Ecran vertical arrondi

dimensions 180x165-180cm, ép. 45mm lames 15*140mm renforts 3*18x70mm assemblage par vis inox 20 pcs./palette

code art.: 60.10807.2137.0.00 code EAN13: 5902841330856



Ecran ajouré



Ecran ajouré droit dimensions 180x180cm cadre 44x44mm lamelles 8x90mm treillis 8x30mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10809.2201.0.00 code EAN13: 5902841330894



Ecran ajouré arrondi dimensions 180x160-180cm cadre 44x44mm lamelle 8x90mm treillis 8x30mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette code art.: 60.10809.2221.0.00

code EAN13: 5902841330900



Demi-écran ajouré droit VARSOVIE dimensions 90x180cm

cadre 44x44mm lamelles 8x90mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10809.2040.0.00 code EAN13: 5902841333550



Ecran ajouré droit VARSOVIE dimensions 180x180cm cadre 44x44mm lamelles 8x90mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10809.2030.0.00 code EAN13: 5902841333543

Ecran treillis diagonal

Ecran treillis diagonal dimensions 180x180cm cadre 44x44mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10810.2301.0.00 code EAN13: 5902841330917

Ecran treillis diagonal dimensions 150x180cm cadre 44x44mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10810.2302.0.00 code EAN13: 5902841330924

Ecran treillis diagonal dimensions 120x180cm cadre 44x44mm

assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10810.2303.0.00 code EAN13: 5902841330931



Ecran treillis diagonal

dimensions 90x180cm cadre 44x44mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10810.2304.0.00 code EAN13: 5902841330948

Ecran treillis diagonal

dimensions 60x180cm cadre 44x44mm assemblage par vis inox et agrafes galvanisées 24 pcs./palette

code art.: 60.10810.2305.0.00 code EAN13: 5902841330955





Treillis droit sans cadre dimension 60x180cm section 1x3cm assemblage par agrafes galvanisées 20 pcs./palette code art.: 60.10812.2440.0.00

code EAN13: 5902841331129



Treillis V droit

dimensions 30/65x195cm section 1x3cm assemblage par agrafes galvanisées 20 pcs./palette code art.: 60.10812.2442.0.00

code EAN13: 5902841331136

Bac à fleurs



Bac à fleurs dimensions I50xL50xh34cm section 40x50mm assemblage par clous galvanisés 8 pcs./palette

code art.: 60.10811.3405.0.00 code EAN13: 5902841330986

Bac à fleurs dimensions I50xL100xh44 section 40x50 assemblage par clous galvanisés 4 pcs./palette

code art.: 60.10811.3406.0.00 code EAN13: 5902841330993



Bac à fleurs avec treillis dimensions I40xL80xh150cm section 40x50mm assemblage par clous et agrafes galvanisés 12 pcs./palette code art.: 60.10811.3419.0.00 code EAN13: 5902841331006



Bac à fleurs MALTE dimensions I40xL40xh40cm section cadre 45x45mm section remplissage 15x90mm assemblage par vis galvanisées 18 pcs./palette

code art.: 60.10811.3420.0.00 code EAN13: 5902841331013



Bac à fleurs MALTE dimensions I40xL80xh40cm section cadre 45x45mm section remplissage 15x90mm assemblage par vis galvanisées 6 pcs./palette

code art.: 60.10811.3421.0.00 code EAN13: 5902841331020



Bac à fleurs MALTE dimensions I50xL50xh40cm section cadre 45x45mm section remplissage 15x90mm assemblage par vis galvanisées 8 pcs./palette

code art.: 60.10811.3422.0.00 code EAN13: 5902841331037



Ensemble 3 bacs à fleurs hexagone 45x29cm 55x39cm 65x49cm section cadre 40x50mm assemblage par clous galvanisés 4 pcs./palette

code art.: 60.10811.3423.0.00 code EAN13: 5902841331044



Ensemble de 3 bacs à fleurs carrés

30x24cm 40x34cm 50x44cm section cadre 40x50mm assemblage par clous galvanisés 4 pcs./palette

code art.: 60.10811.3424.0.00 code EAN13: 5902841331051



Ensemble de 3 bacs à fleurs rectangulaires

30x60x24cm 40x80x34cm 50x100x44cm section cadre 40x50mm assemblage par clous galvanisés 4 pcs./palette

code art.: 60.10811.3425.0.00 code EAN13: 5902841331068



Bac à fleurs rectangulaire avec tige filetée inox dimensions 100x50x50cm section base 45x130mm section cadre 45x90mm geotextile inclus tige filetée inox 4 pcs./palette

code art.: 60.10811.3432.0.00 code EAN13: 5902841331099

Bac à fleurs rectangulaire avec tige filetée inox dimensions 150x50x50cm section base 45x130mm section cadre 45x90mm geotextile inclus tige filetée inox 4 pcs./palette

code art.: 60.10811.3433.0.00 code EAN13: 5902841331105

Bac à fleurs rectangulaire avec tige filetée inox dimensions 180x50x50cm section base 45x130mm section cadre 45x90mm geotextile inclus tige filetée inox 4 pcs./palette code art.: 60.10811.3434.0.00 code EAN13: 5902841331112



Bac à fleurs carré avec tige filetée inox

dimensions 50x50x50cm section base 45x130mm section cadre 45x90mm geotextile inclus tige filetée inox 8 pcs./palette

code art.: 60.10811.3430.0.00 code EAN13: 5902841331075

Bac à fleurs carré avec tige filetée inox dimensions 60x60x50cm section base 45x130mm section cadre 45x90mm geotextile inclus tige filetée inox 8 pcs./palette

code art.: 60.10811.3431.0.00 code EAN13: 5902841331082

Bac à fleurs



Bac à fleurs dimensions I40xL40xh34cm section 40x50mm assemblage par clous galvanisés 8 pcs./palette

code art.: 60.10811.3401.0.00 code EAN13: 5902841330962



Bac à fleurs dimensions I40xL80xh34cm section 40x50mm assemblage par clous galvanisés 6 pcs./palette

code art.: 60.10811.3402.0.00 code EAN13: 5902841330979

Pergola



Pergola arc dimensions 180x60x220cm section poteaux 45x60mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 18 pcs./palette code art.: 60.10813.5001.0.00 code EAN13: 5902841331143



Pergola droite dimensions 180x60x210cm section poteaux 45x60mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 18 pcs./palette code art.: 60.10813.5002.0.00 code EAN13: 5902841331150



Pergola arc dimensions 180x70x220cm section poteaux 70x70mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 8 pcs./palette code art.: 60.10813.5003.0.00 code EAN13: 5902841331167



Pergola pyramide dimensions 180x70x220cm section poteaux 70x70mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 8 pcs./palette code art.: 60.10813.5005.0.00 code EAN13: 5902841331181



Pergola droite dimensions 180x70x210cm section poteaux 70x70mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 8 pcs./palette code art.: 60.10813.5004.0.00 code EAN13: 5902841331174



Pergola arc avec banc dimensions 160x70x190cm section poteaux 70x70mm assemblage par vis et agrafes galvanisées 4 pcs./palette code art.: 60.10813.5006.0.00 code EAN13: 5902841331198

Chalet enfant



Chalet enfant (sans vitres)
dimensions 220x180x155cm
poteaux 70x70mm
toiture lames 15x90mm
plancher lames 15x90mm
couverture bande bitumineuse
assemblages par vis, agrafes et
charnieres galvanisées, écrous inox
1 pcs./palette

code art.: 60.10820.6721.0.00 code EAN13: 5902841331365



Chalet enfant (sans vitres)
dimensions 124x113x154cm
toiture lames 15x90mm
plancher lames 15x90mm
couverture bande bitumineuse
assemblages par vis, agrafes et
charnieres galvanisées, écrous inox
5 pcs./palette

code art.: 60.10820.6136.0.00 code EAN13: 5902841331372

Mobilier bois-métal



Table bois-métal
Dimensions 200x76xH77,5cm
Section 45x120x2000
9 pcs./palette
code art.: 60.10814.3216.0.00
code EAN13: 5902841333567



Banc bois-métal
Dimensions 180x26xH48cm
Section 45x120x1800
9 pcs./palette
code art.: 60.10814.3217.0.00
code EAN13: 5902841333574



Banc bois-métal avec dossier Dimensions 180x57xH76cm Section 45x120x1800 6 pcs./palette code art.: 60.10814.3218.0.00 code EAN13: 5902841333581

Table de pique-nique



Table de pique-nique LUXE avec bancs pliables dimensions 180x165x72cm section 38x130mm assemblages par vis galvanisées et écrous inox 5 pcs./palette code art.: 60.10814.3211.0.00 code EAN13: 5902841331228



Table de pique-nique dimensions 150x131x70,5cm section 25x73mm assemblages par vis galvanisées et écrous inox 7 pcs./palette code art.: 60.10814.3204.0.00 code EAN13: 5902841331204



Table de pique-nique LEO dimensions 200x148x70cm section 40x120mm assemblages par vis galvanisées et écrous inox 5 pcs./palette code art.: 60.10814.3212.0.00 code EAN13: 5902841331235



Table de pique-nique enfant dimensions 90x90x56cm section 25x73mm assemblages par vis galvanisées et écrous inox 6 pcs./palette code art.: 60.10814.3201.0.00 code EAN13: 5902841331242



Table ronde avec tabourets diamètre table: 134cm hauteur table: 71cm diamètre tabourets: 40cm section: 45x145mm diamètre total: 209cm 4 pcs./palette code art.: 60.10814.3215.0.00

code EAN13: 5902841331785



Table carrée avec 4 bancs rectangulaires dimension totale 210x210xH74cm tablier 120x120cm section 45x120mm 5 pcs./palette Code art.: 60.10814.3219.0.00

Code EAN13: 5902841333635

Bac à sable



Bac à sable avec couvercle/banc dimensions 120x120x30cm épaisseur lames 16mm assemblage par vis, agrafes et charnieres galvanisées 10 pcs./palette code art.: 60.10815.6106.0.00 code EAN13: 5902841331259



Bac à sable avec couvercle dimensions 120x120x24 épaisseur lames 16mm assemblage par vis galvanisées 20 pcs./palette code art.: 60.10815.6108.0.00 code EAN13: 5902841331266

Carport



Carport

dimensions 314x522x260cm poteaux 90x90mm traverses 45x90mm sans couverture assemblages par vis galvanisées et écrous inox 6 pcs./palette

code art.: 60.10819.6796.0.00 code EAN13: 5902841331341



Carport XXL

dimensions 640x540x350cm poteaux 140x140mm toiture lames 20x120mm couverture bardeau (vert, rouge ou noir) livré sans panneaux 1 pcs./palette

code art.: 60.10819.6797.0.00 code EAN13: 5902841331358



Carport

dimensions 304x512xH229cm poteaux 120x120mm sans couverture assemblage par vis galvanisées et écrous inox 3 pcs./palette

code art.: 60.10819.6798.0.00 code EAN13: 5902841332348

Cabane à outils



Cabane à outils

83x175xH216cm plancher lames 15x90mm cadre 35x35mm toiture OSB épaisseur 10mm couverture bande bitumineuse assemblage par vis, clous, agrafes et charnieres galvanisés 2 pcs./palette code art.: 60.10818.6510.0.00



Cabane à outils

240x304xH227cm plancher lames 15x90mm cadre 35x35mm toiture OSB épaisseur 10mm couverture bande bitumineuse assemblage par vis, clous, agrafes et charnières galvanisés 1 pcs./palette code art.: 60.10818.6512.0.00





Cabane à outils 240x233x216cm

plancher lames 15x90mm toiture OSB épaisseur 10mm cadre 35x35mm couverture bande bitumineuse assemblage par vis, clous, agrafes et charnieres galvanisés 1 pcs./palette code art.: 60.10818.6511.0.00

code EAN13: 5902841331334



203x153xH222cm plancher lames 15x90mm cadre 35x35mm couverture bande bitumineuse assemblage par vis, clous, agrafes et charnières galvanisés 1 pcs./palette code art.: 60.10818.6514.0.00



Cabane à outils

175x163xH216 plancher lames 15x90mm cadre 35x35mm toiture OSB épaisseur 10mm couverture bande bitumineuse assemblage par vis, clous, agrafes et charnières galvanisés 1 pcs./palette code art.: 60.10818.6513.0.00

code EAN13: 5902841332300



Cabane à outils

toiture OSB épaisseur 10mm

code EAN13: 5902841332317



Cabane à outils

350x336xH248cm plancher lames 15x90mm cadre 35x35mm toiture OSB épaisseur 10mm couverture bande bitumineuse assemblage par vis, clous, agrafes et charnières galvanisés 1 pcs./palette

code art.: 60.10818.6515.0.00 code EAN13: 5902841332324



Cabane à outils

272x173xH221cm plancher lames 15x90mm toiture OSB épaisseur 10mm cadre 35x35mm couverture bande bitumineuse assemblage par vis, clous, agrafes et charnières galvanisés 1 pcs./palette

code art.: 60.10818.6516.0.00 code EAN13: 5902841332331

Dalle



Dalle dimensions 40x40x2,4cm lames 5*12x68mm renforts 2*12x35mm assemblage par agrafes galvanisées 150pcs./palette

code art.: 60.10821.3310.0.00 code EAN13: 5902841331389





Dalle LUX dimensions 100x100x3,2cm lames 12*16x68mm renforts 4*16x35mm assemblage par agrafes galvanisées 40pcs./palette code art.: 60.10821.3303.0.00

code art.: 60.10821.3303.0.00 code EAN13: 5902841331402

Dalle LUX dimensions 50x50x3,2mm lames 7*16x68mm renforts 3*16x35mm assemblage par agrafes galvanisées 100pcs./palette code art.: 60.10821.3301.0.00 code EAN13: 5902841331396

Gloriette



Gloriette carrée avec treillis dimensions 300x300xH285cm couverture textile impermeable assemblage par vis, clous et agrafes galvanisés 2 pcs./palette

code art.: 60.10817.7003.0.00 code EAN13: 5902841331310



Gloriette carrée

dimensions 345x345xH295cm toiture lames 15*90mm couverture bardeau (vert, rouge ou noir) assemblage par vis, clous et agrafes galvanisés 1 pcs./palette

code art.: 60.10817.7002.0.00 code EAN13: 5902841331303



Gloriette diam. 340

dimensions diam. 340xH340cm avec mobilier: 3 bancs 1 table plancher et toiture lames 15*90mm couverture bardeau (vert, rouge ou noir) assemblage par vis, clous et agrafes galvanisés 1 pcs./palette

code art.: 60.10817.7001.0.00 code EAN13: 5902841331297

Potager



Potager rectangulaire 3 compartiments

dimensions 140x60x40cm lames 19x100mm géotextile inclus 12 pcs./palette code art.: 60.10824.9003.0.00 code EAN13: 5902841331495



Potager 3 niveaux dimensions 88x113cm hauteurs 20/30/40cm lames 16x100mm géotextile inclus 12 pcs./palette code art.: 60.10824.9002.0.00

code art.: 60.10824.9002.0.00 code EAN13: 5902841331488



Potager sur pieds à hauteur réglable dimensions 80x60x80/100cm lames 19x100mm géotextile inclus 8 pcs./palette code art.: 60.10824.9007.0.00 code EAN13: 5902841331532







Potager

dimensions 35x100x100cm int. 80x80cm lames 15x100mm géotextile inclus 10 pcs./palette

code art.: 60.10824.9001.0.00 code EAN13: 5902841331471

Potager avec vitres plexi dimension 100x50x34/26cm lames 15x9mm assemblages par vis, agrafes et charnieres galvanisées 10 pcs./palette code art.: 60.10824.9004.0.00

code EAN13: 5902841331501

Potager sur pieds 8 cadres dimensions 120x60x87cm carrés 28,8x28,8x20mm lames 15x90mm géotextile inclus 8 pcs./palette

code art.: 60.10824.9006.0.00 code EAN13: 5902841331525

Produits complémentaires



dimensions 300x90x100cm lames 28x145mm assemblages par vis galvanisées et écrous inox 5 pcs./palette code art.: 60.10822.7011.0.00

code EAN13: 5902841331433

dimensions 180x74x112cm lames 28x145mm assemblages par vis galvanisées et écrous inox 5 pcs./palette code art.: 60.10822.7010.0.00 code EAN13: 5902841331426



Balustrade croix de St. André double dimensions 210x100cm sections 70x70mm assemblages par vis galvanisées 15 pcs./palette code art.: 60.10822.8001.0.00

Balustrade croix de St. André simple dimensions 110x100cm sections 70x70mm assemblages par vis galvanisées 15 pcs./palette code art.: 60.10822.8002.0.00 code EAN13: 5902841331464



dimensions dia 100xH180 cm 3 pcs./palette,

code EAN13: 5902841331457

code art.: 60.10822.8008.0.00 code EAN13: 5902841332379



Balancelle avec toit dimensions 200x140x175 cm poteaux 40x90 lames 19x69 6 pcs./palette code art.: 60.10822.7008.0.00 code EAN13: 5902841332355



Composteur ouvrable dimensions 80x80xH106 5 pcs./palette code art.: 60.10822.8010.0.00 code EAN13.: 5902841333598



Composteur dimensions 100x100xH69 cm lames 19x69 20 pcs./palette code art.: 60.10822.8003.0.00 code EAN13: 5902841332362



Niche pour chien S

dimensions 60x75xH68 cm avec plancher et toiture lames 15x90cm plancher et toiture lames 15x90cm couverture bande bitumineuse 6 pcs./palette

code art.: 60.10816.6612.0.00 code EAN13: 5902841332263



dimensions 70x100xH75 cm avec couverture bande bitumineuse 6 pcs./palette

code art.: 60.10816.6613.0.00 code EAN13: 5902841332270

Balancelle

Niche pour chien L

dimensions 85x120xH85 cm avec plancher et toiture lames 15x90cm couverture bande bitumineuse 6 pcs./palette

code art.: 60.10816.6614.0.00 code EAN13: 5902841332287



200x140x170cm poteaux 40x90mm lames 19x68mm assemblages par vis galvanisées et écrous inox 6 pcs./palette

code art.: 60.10822.7007.0.00 code EAN13: 5902841331419

Abri-bûches



Abri-bûches dimensions 217x50xH180 cm lames 15x90mm Capacité: 2 stères assemblage par clous et agrafes galvanisés 6 pcs./palette code art.: 60.10825.2000.0.00 code EAN13: 5902841332195



Abri-bûches XXL Dimensions 500x200xH200 cm Lames 15x90mm Capacité: 16 stères Assemblage par clous et agrafes galvanisés 1 pcs./palette


code art.: 60.10825.2001.0.00 code EAN13: 5902841332201

Abri-bûches double

dimensions 280x90xH185 cm lames 15x90mm Capacité: 5 stères assemblage par clous et agrafes galvanisés 4 pcs./palette code art.: 60.10825.2002.0.00


code EAN13: 5902841332218

Chalets de jardin PINSON & BERGERONNETTE




Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Chalets de jardin BASILE & GEAI




Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Chalets enfant JEANNOT & MARGOT



Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse


Chalets de jardin LORIOT & GRIVE




Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Cabane à outils SIMON











Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

Cabane à outils CLAUDE









Epicéa, non imprégné, vitres plexi, 1 pcs/pal, quincaillerie incluse, couverture bande bitumineuse

TRAITEMENT AUTOCLAVE

Définition: Le produit de préservation (inodore et aqueux) est injecté sous pression (environ 8

bars) dans le bois. Ce dernier est ainsi protègé de manière durable contre la

pourriture et l'atteinte par des insectes xylophages

Domaine

d'utilisation: Ce procédé est conseillé pour les résineux indigènes (sapin, épicéa, pin, etc., ...), qui

ne sont pas suffisamment résistants contre les attaques par la pourriture, les

champignons et les insectes lignivores pour un emploi à l'extérieur.

Classe 4 : en contact avec la terre ou de l'eau douce, par exemple poteaux et palissades, terrasses, paravalanches, ouvrages de stabilisation, poteaux électriques,

places de jeux, pontons ou constructions sur les rivages

Classe 3 : sans contact avec le sol, par exemple façades, parois antibruit, parois de

protection visuelle, balcons

Effets de protection: Le bois autoclave a une durée de vie trois à cinq fois supérieure à celle d'un bois

résineux non traité.

Couleur: Après oxydation et fixation, le bois prend une couleur légèrement verte ou marron. La

teinte marron s'obtient par l'adjonction d'une pâte colorante. Il ne s'agit pas d'une

couche couvrante, mais d'une teinte à durée limitée.

La couleur après l'imprégnation dépend du sel, de la structure de la surface, de la profondeur de pénétration du produit ainsi que de la qualité du bois. Il n'y a pas de garantie sur la stabilité de la couleur à long terme ou sur l'uniformité de la couleur.

Produits utilisés: Tanalith E (Lonza Group Ltd.)

Korasit CC (Kurt Obermeider GmbH & Co. KG) Wolmanit CX-10 (Dr. Wolman GmbH, BASF Group)

Stockage: Le bois imprégné doit être stocké sous toit à l'abri de la poussière et des salissures et


bien être ventilé.

LE CYCLE DE TRAITEMENT



Etape 1:

Convenablement préparés et séchés, les bois sont chargés dans le cylindre de traitement. Application d'un vide initial, les cellules du bois sont vidées d'air. Le vide est maintenu.




Etape 4:

Le vide final extrait la solution de produit en excès, qui retourne vers la cuve de stockage.



Etape 2:

Remplissage du cylindre sous vide avec le produit de traitement du bois, un additif de couleur brune est ajouté si nécessaire.



Etape 5:

L'air pénètre dans le cylindre pour clôturer le cycle de traitement.



Etape 3:

Une pression hydraulique est appliquée, forçant l'imprégnation profonde du produit de préservation dans les cellules du bois.



CLASSES D'ASPECT DU BOIS (CTB) TEESOURCING commercialise uniquement du choix A/B

Aspect du bois	Α	В	A/B
Fentes	Légères gerces non-traversantes admises	Gerces non-traversantes admises	
Nœuds sains	Admis	Admis	
Nœuds noirs	Diamètres max. 1/4 de la largeur vue	Diamètres max. 1/3 de la largeur vue	
Nœuds sautés	Non admis	Diamètre 15mm admis distance min. entre nœuds de 1,5m	
Trace de cœur	Légères admises en parement	Cœur sain admis en parement	Le choix A/B
Poche de résine	Petites poches admises long. max. 20mm	Petites poches admises long. max. 40mm	comprend au minimum 50%
Piqûres d'insectes	Non acceptées	Petites piqûres noires acceptées	de choix A et 50% de choix B
Manque de rabotage	Admis en contre-parement uniquement	Accepté en contre-parement	de choix b
Aspect de rabotage	Légère pluche admise (contre fil) Légère pluche admise (contre fil)		
Tolérances des côtés d'usinage	8/10° de l'épaisseur adm tolérances d'une bonne d		

L'aspect esthétique et la couleur des bois ne sont pas des caractères de défauts. Ne pas stocker dans un lieu non ventilé au risque de voir apparaître des moisissures de surface.

LATTAGE

Tous nos produits traités autoclave ou non sont conditionnés en colis avec des lattes entre chaque rangée: cet espace ainsi créé permet une répartition homogène de l'imprégnation et garantit une longévité significativement accrue. Un retour rapide à 20% d'hygrométrie des bois, correspondant au DTU pour la pose de bois raboté autoclave, évite l'apparition de champignons blancs sur les bois ainsi que l'échauffement des bois. Les bois traités par autoclave doivent être stockés dans un lieu ventilé.





COEFFICIENTS DE RETRACTABILITE

Coefficients de rétractabilité linéaire:

Essence de bois	Coefficient - sens tangentiel
Frêne	0,360
Peuplier	0,243
Hêtre	0,340
Sapin	0,310
Chêne	0,300
PIN SYLVESTRE	0,340

Extrait de l'œuvre de M. Petipas. Technologie comparée des Industries du bois.

Lame terrasse rabotée à 25% d'hygrométrie 27x147

1. L'hygrométrie descend régulièrement à 11% durant l'été ou l'hiver:

0,147 - ((25-11)*0,147*0,34/100) = 0,140

La lame ne fera donc plus que 140 mm de large.

2. L'hygrométrie peut monter jusqu'à 30% en automne et au printemps:

0,147 - ((25-30)*0,147*0,34/100) = 0,150

La lame fera, dans ce cas, 150 mm de large, d'où la nécessité de bien respecter la distance entre lames.

LE BOIS, UN MATERIAU VIVANT

REMONTEES DE SELS: Lors du traitement par imprégnation en autoclave, les "sels" de traitement peuvent faire apparaître des petites tâches vertes à la surface du bois. Ce sont des remontées de résines qui ont été colorées par le produit de traitement. Ceci est absolument sans conséquence pour le bois.



FISSURES ET FENTES: Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement...) sont des éléments qui font varier le séchage. Ce qui se manifeste par des fissures. Celles-ci n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.



MOISISSURE: Lors de fortes chaleurs, on peut voir apparaître sur les parties du bois plus rugueuses, des tâches foncées appelées "bleuissement". Ce sont des champignons microscopiques qui ne détruisent pas le bois et n'altèrent pas la résistance de celui-ci. Ce phénomène qui apparaît spécialement lors du stockage avec une ventilation insuffisante peut disparaître de lui-même (sous l'action de la pluie, du soleil et du vent) ou être essuyé avec un chiffon.



LES NŒUDS: Les articles sont faits à partir de bois qui, bien évidemment, possèdent des branches. Le nombre de nœuds varie. Ils ne constituent pas un défaut de qualité dans le domaine du bois de jardin.



FRAISAGE: On parle de fraisage lorsqu'une pièce de bois ronde irrégulière est passée dans une fraiseuse afin de lui donner un diamètre constant sur toute sa longueur. L'épointage (le fait de lui faire une pointe pour la mettre en terre plus facilement) n'est pas systématique et dépend de la possibilité technique de réalisation.



GRISAILLEMENT: Le grisaillement est un phénomène naturel. Il découle du "délavement" du produit sous l'action des rayons UV du soleil. On peut l'éviter en recouvrant le produit, avant la pose, d'une lasure, d'une peinture à bois, d'un vernis. Le but : obtenir une filtration des UV.



DIFFÉRENCE DE TEINTE, DE COLORATION: Chaque arbre est unique et chaque arbre possède des différences de formes, et de veinages. Le traitement va pénétrer différemment les couches de densités du bois, entraînant des effets de colorations différentes. Elles s'estompent rapidement à l'exposition extérieure.



LA RÉSINE: Lors du traitement autoclave des bois résineux (sapin, pin sylvestre, épicéa, ...) la pression peut amener à la surface un peu de résine. Il suffit de l'enlever avec une spatule ou de l'essence de térébenthine.



LE CONTRE FIL: Le contre-fil apparaît lors du rabotage dans des zones où le fil du bois présente une inclinaison différente de celle des parties avoisinantes, souvent autour des nœuds. L'apparition du contre-fil n'est pas liée à la qualité du rabotage mais à la structure même du bois.



LE CŒUR: Le cœur est la région axiale du cylindre formé par le tronc. On l'appelle aussi la « moelle ». C'est un ensemble de tissus spongieux plus tendre que les autres partie internes du bois (le duramen et l'aubier). Le cœur n'empêche pas la bonne tenue du bois.



ACACIA OUTDOOR

L'acacia est un bois aux qualités naturelles exceptionnelles qui rendent son utilisation très intéressante. C'est pour cela que nous avons décidé de vous proposer toute la gamme des produits de cette essence de bois robuste.

Essence: Acacia (en réalité robinier ou "faux acacia")

Caractéristiques: bois de couleur jauner-vert au brun doré, prenant un teinte ocre sous l'action des intempéries et

des UV. Alternative aux bois tropicaux, l'acacia est le seul feuillu européen utilisé en classe de rsique

4 sans aucun traitement - durée de vie de 20 ans en contact avec le sol.

Caractéristiques techniques (sec à +/- 14%):

- Densité: 770 kg/m3

- Résistance aux chocs, à la flexion: 7,4 J/cm2

Origine: Hongrie, 1ère forêt d'acacia en Europe, sol pauvre, très sablonneux, climat extrême (30° l'été et

 $jusqu'\`a - 20°l'hiver) -> cela conf\`ere \`a cette essence sp\'ecifique une grande r\'esistance et durabilit\'e.$

Application: C'est une essence idéale pour tous les ouvrages extérieurs grâce à sa solidité naturelle et sa stabilité

dans le temps. Lames terrasses, 1/2 piquets et piquets écorcés, tuteurs et poteaux carrés, poteaux polygonaux, ganivelles...l'acacia s'adapte à tous les terrains avec un aspect naturel et une intégration

parfaite dans le paysage.

Piquets et demi-piquets en acacia

Commentaires: Vente uniquement par camion complet panaché avec d'autres produits acacia

Vendu à la palette

Epointé ou non-épointé

Possibilité de fabrication des demi-rondins sciés

Disponible en non-écorcés également

cm	6/8	8/10	10/12	12/14	14/16
160	V	V	v	v	V
180	V	V	v	V	V
200	V	V	v	V	V
250	V	V	V	V	V
300	V	V	v	V	V
350	x	V	v	V	V
400	x	V	v	v	V

Diamètre	6/8	8/10	10/12	12/14
Nbr de pièces/palette	150	100	75	50

^{*}si demi-piquets le double de cette quantité







Lame terrasse en acacia

Sections rabotées: 22 x 100 – 22 x 120 mm Profil:

Longueurs: 1,00 – 1,50 – 2,00 m

Lame de Terrasse Acacia / Robinier, rabotées sur les quatre faces. Idéal pour la réalisation de terrasses extérieures. Substitut écologique au bois exotique.



Afin d'optimiser l'usinage du bois, nous proposons un panachage de lames en 1m, 1,5m et 2m.

Avant usinage, les planches brutes sont séchées de façon naturelle, à l'air libre, pour être ensuite finies dans un séchoir. Un taux d'humidité d'environ 18%, idéal pour une utilisation extérieure - garantit une stabilité dimensionnelle dans le temps.

Ganivelles en acacia

La ganivelle Acacia est la plus résistante du marché (Classe 4 naturellement, Châtaignier et Noisetier classe 3). Les piquets sont fendus pour ne pas abîmer la fibre du bois et sont reliés avec un fil en acier galvanisé afin que votre clôture reste un élément décoratif de votre environnement pour longtemps.

Hauteur des piquets: 100 - 120 - 150 cm Dimensions de la pointe: 5-6 cm



Périmètre des piquets: 9-13 cm (+/- 1 cm) Espacement entre piquets: 6-8 cm



Piquets polygonaux en acacia

Les piquets polygonaux fendus dans le sens du bois ont une meilleure résistance que les piquets carrés. Périmètres: 20,5-23 / 23,5-26 cm Longueurs: 1,50 – 1,80 – 2,00 - 2,20 m





Rondins en acacia



Nos rondins en acacia sans traitement et naturellement durables sont une alternative au pin traité en classe 4.

L'absence d'imprégnation de l'acacia en fait une véritable alternative écologique.

Ce bois est adapté aux ouvrages extérieurs et peut être soumis à une exposition permanente aux intempéries.

Applications:

- -Les jardins: clôtures, portique
- -Les aménagements publics: bornes, parcours de santé, jeux d'enfants, retenues de terre, bords d'autoroute, signalétique

GAMME JARDIN & PLAISIR

Le noisetier, arbre robuste au branchage dense et dressé, atteignant 5 à 15 mètres de haut, appelé également coudrier ou avelinier (nom scientifique Corylus avellana), serait une des rares espèces de l'ère secondaire (-70 millions d'années) à avoir survécu jusqu'à nos jours.

Le noisetier est un excellent substitut au bois de châtaignier qui est populaire en Occident. Les propriétés biologiques des deux arbres sont suffisamment similaires pour que le bois de noisetier remplace avec succès les caractéristiques attendues du bois de châtaignier.

Les clôtures en noisetier fendu sont un excellent moyen naturel de clôturer la parcelle et le jardin. Le fil reliant les lattes individuelles est en fil d'acier galvanisé, ce qui assure une très bonne résistance aux intempéries.

Le noisetier est tout à fait naturel, il ne contient pas de produits chimiques, ce qui le rend sans danger pour l'environnement.

La clôture en noisetier ne nécessite aucune d'imprégnation. La structure du bois de noisetier contient des acides, des tanins et des résines naturels. Ils fournissent une excellente barrière de protection naturelle et durable contre les conditions météorologiques changeantes pendant de nombreuses années, ralentissant ainsi le processus de vieillissement du bois.

Les panneaux occultants en noisetier, avec leur esthétique rustique, se fondent parfaitement dans le décor naturel de votre jardin. Le bois, tressé à la main, provient de taillis, une méthode qui procure des tiges d'une grande flexibilité et qui encourage le développement durable en permettant une régénération rapide. Le noisetier et le saule sont des arbres très facilement cultivables à croissance très rapide. Naturel et non traité

L'osier:

La fibre d'osier est en réalité une jeune pousse de saule, coupée en hiver et utilisée après dessiccation (séchage naturel de deux ou trois mois). Sa taille varie de 60 cm à plus de 2m60, avec des tiges plus ou moins épaisses. Ces dernières sont immergées dans un bain afin de les rendre plus souples mais également plus résistantes une fois sèches. C'est une fois ce processus terminé que les branches sont mises en forme pour devenir des meubles.

L'osier est très apprécié en raison de:

- sa grande résistance: un panier en osier peut transporter de grandes quantités de matières sans craquer;
- sa robustesse en cas de coupures ou de cisaillements;
- son imputrescibilité, il ne pourrit pas, tout comme le rotin;
- -son coût abordable et du peu d'entretien qu'il demande;
- sa résistance à l'eau: il ne gonfle et ne se déforme pas, même très humide.

Les plus:

L'osier est un matériau très souple, fin et léger, qu'il est possible de manipuler aisément. Il est très simple à tresser, ce qui permet de nombreuses possibilités de motifs. Cette fibre se décline en différents coloris naturels (vert, rouge, brun, noir, blanc...), en plusieurs tailles (longueur et diamètre) et peut facilement être teintée. Ainsi, l'osier est la fibre végétale la plus utilisée pour réaliser des meubles aux dossiers originaux et design ; tout en conservant un aspect naturel. On l'utilise également pour de nombreux petits objets et notamment pour les paniers.

Un meuble en osier est généralement beaucoup moins cher qu'un meuble en rotin ou en kubu et plus facile à trouver. L'entretien est aussi simple que pour les autres matériaux en fibres naturelles.

L'osier apporte une touche raffinée et sophistiquée à un meuble qui peut être destiné à une chambre, au jardin ou au séjour.

JARDIN & PLAISIR

Portillon en noisetier



Portillon en noisetier avec quincaillerie

Dimensions: 1.00 x H0.60 cm Espacement: 3-4 ou 7-8 cm Diamètre de piquet: de 7 à 9 cm

34 pcs./palette

code art.: 80.10501.4016.0.00 (7-8) code EAN13: 5902841333659

Portillon en noisetier avec quincaillerie

Dimensions: 1.00 x H120 cm Espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm Diamètre de piquet: de 7 à 9 cm

32 pcs./palette

code art.: 80.10501.4020.0.00 (7-8) code EAN13:5902841333697 Portillon en noisetier avec quincaillerie

Dimensions: 1.00 x H0.90 cm Espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm Diamètre de piquet: de 7 à 9 cm

32 pcs./palette

code art.: 80.10501.4018.0.00 (7-8) code EAN13: 5902841333673

Portillon en noisetier avec quincaillerie

Dimensions: 1.00 x H1.50 cm Espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm Diamètre de piquet: de 7 à 9 cm

32 pcs./palette

code art.: 80.10501.4022.0.00 (7-8) code EAN13: 5902841333710

Ganivelle en noisetier



Ganivelle en noisetier dimensions: 5 x H0,60 m espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm

2 fils à chaque lien

diamètre de piquet: environ 3 cm (± 1 cm)

36 pcs./palette

minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10500.3000.0.00 code EAN13: 5902841331778 (3-4) code art.: 80.10500.3001.0.00 code EAN13: 5902841332232 (7-8)

Ganivelle en noisetier dimensions: 5 x 0,90 m espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm

2 fils à chaque lien

diamètre de piquet: environ 3 cm (± 1 cm)

18 pcs./palette

minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10500.3002.0.00 code EAN13: 5902841332249 (3-4) code art.: 80.10500.3003.0.00 code EAN13: 5902841332423 (7-8)

Ganivelle en noisetier

dimensions : 10 x 0,60 m espacement : 3-4 cm ou 7-8 cm

2 fils à chaque lien

diamètre de piquet: environ 3 cm (± 1 cm)

24 pcs./palette

minimum de commande : 48 pcs. code art.: 80.10500.4001.0.00 code EAN13: 5902841332478 (3-4) code art.: 80.10500.4002.0.00 code EAN13: 5902841332485 (7-8) Ganivelle en noisetier

dimensions: 5 x 1,20 m espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm

2 fils à chaque lien

diamètre de piquet: environ 3 cm (± 1 cm)

18 pcs./palette

minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10500.3004.0.00 code EAN13: 5902841332430 (3-4) code art.: 80.10500.3005.0.00 code EAN13: 5902841332447 (7-8)

Ganivelle en noisetier

dimensions: 10 x 0,90 m espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm

2 fils à chaque lien

diamètre de piquet: environ 3 cm (± 1 cm)

12 pcs./palette

minimum de commande : 36 pcs. code art.: 80.10500.4003.0.00 code EAN13: 5902841332492 (3-4) code art.: 80.10500.4004.0.00 code EAN13: 5902841333222 (7-8) Ganivelle en noisetier

dimensions: 5 x 1,50 m espacement: 3-4 cm ou 7-8 cm

2 fils à chaque lien

diamètre de piquet: environ 3 cm (± 1 cm)

18 pcs./palette

minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10500.3006.0.00 code EAN13: 5902841332454 (3-4) code art.: 80.10500.3007.0.00 code EAN13: 5902841332461 (7-8)

Ganivelle en oisetier

dimensions : 10 x 1,20 m espacement : 3-4 cm ou 7-8 cm

2 fils à chaque lien

diamètre de piquet: environ 3 cm (± 1 cm)

12 pcs./palette

minimum de commande : 36 pcs. code art.: 80.10500.4005.0.00 code EAN13: 5902841333239 (3-4) code art.: 80.10500.4006.0.00 code EAN13: 5902841333246 (7-8)

Osier en rouleau



Osier en rouleau

dimensions: 300 x 90 cm

20 pcs./palette

minimum de commande: 60 pcs. code art.: 80.10200.2010.0.00 code EAN13: 5902841333505

Osier en rouleau

dimensions: 300 x 150 cm

20 pcs./palette

minimum de commande: 60 pcs. code art.: 80.10200.2030.0.00 code EAN13: 5902841333529 Osier en rouleau

dimensions: 300 x 120 cm

20 pcs./palette

minimum de commande: 60 pcs. code art.: 80.10200.2020.0.00 code EAN13: 5902841333512

Osier en rouleau

dimensions: 300 x 180 cm

20 pcs./palette

minimum de commande: 60 pcs. code art.: 80.10200.2040.0.00 code EAN13: 5902841333536

Écran en osier avec lattes verticales en pin



Double écran en osier avec lattes verticales en pin dimensions: 180 x 100 cm cadre pin: 3,5 x 4,5 cm

30 pcs./palette

code art.: 80.10600.2001.0.00 code EAN13: 5902841333253 Double écran en osier avec lattes verticales en pin dimensions: 180 x 140 cm cadre pin 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette

code art.: 80.10600.2002.0.00 code EAN13: 5902841333260

Double écran en osier avec lattes verticales en pin dimensions : 180 x 180 cm cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette

code art.: 80.10600.2003.0.00 code EAN13: 5902841333277



Écran en osier avec lattes verticales en pin

Dimensions: 120 x H100 cm Cadre pin: 3,5 x 7,0 cm

30 pcs./palette

code art.: 80.10601.1010.0.00 code EAN13: 590281333604 Écran en osier avec lattes verticales en pin

Dimensions: 120 x H140 cm Cadre pin: 3,5 x 7,0 cm

30 pcs./palette

code art.: 80.10601.1020.0.00 code EAN13: 5902841333611

Écran en osier avec lattes verticales pin

Dimensions: 120 x H180 cm Cadre pin: 3,5 x 7,0 cm

30 pcs./palette

code art.: 80.10601.1030.0.00 code EAN13: 5902841333628

Écran pliable



Écran pliable en osier dimensions: 4 x (60 x 120) cm cadre pin: 4,5 x 2,5 cm 12 pcs./palette minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10600.2006.0.00

code EAN13: 5902841333307

Écran pliable en osier dimensions: 4 x (60 x 140) cm cadre pin: 4,5 x 2,5 cm 12 pcs./palette minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10600.2007.0.00 code EAN13: 5902841333314 Écran pliable en osier dimensions: 4 x (60 x 160) cm cadre pin: 4,5 x 2,5 cm 12 pcs./palette minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10600.2008.0.00 code EAN13: 5902841333321



Écran pliable en osier avec finitions supérieure et inférieure par tressage dimensions: 4 x (60 x 120) cm cadre pin: 4,5 x 2,5 cm 12 pcs./palette minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10600.2009.0.00 code EAN13: 5902841333338

Écran pliable en osier avec finitions supérieure et inférieure par tressage dimensions: 4 x (60 x 140) cm cadre pin: 4,5 x 2,5 cm 12 pcs./palette minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10600.2010.0.00 code EAN13: 5902841333345

Écran pliable en osier avec finitions supérieure et inférieure par tressage dimensions: 4 x (60 x 160) cm cadre pin: 4,5 x 2,5 cm 12 pcs./palette minimum de commande: 36 pcs. code art.: 80.10600.2011.0.00 code EAN13: 5902841333352



Écran pliable en noisetier
Dimensions: 4 x 60 x 120 cm
Cadre pin: 4,5 x 4,5 cm
12 pcs./palette
minimum de commande: 36pcs.
code art.: 80.10700.1001.0.00
code EAN13: 5902841333727

Écran pliable en noisetier
Dimensions: 4 x 60 x 140 cm
Cadre pin: 4,5 x 4,5 cm
12 pcs./palette
minimum de commande: 36pcs.
code art.: 80.10700.1002.0.00
code EAN13: 5902841333734

Écran pliable en noisetier
Dimensions: 4 x 60 x 160 cm
Cadre pin: 4,5 x 4,5 cm
12 pcs./palette
minimum de commande: 36pcs.
code art.: 80.10700.1003.0.00
code EAN13: 5902841333741



Écran pliable en osier ajouré dimensions: 3 x (60 x 160) cm cadre pin: 4,5 x 3,5 cm 22 pcs./palette minimum de commande: 44 pcs. code art.: 80.10600.2012.0.00 code EAN13: 5902841333369

Écran en noisetier tressé



Écran en Noisetier tressé Tressage Horizontal Dimensions: 180 x H90 cm 40 pcs./palette

Écran en Noisetier tressé Tressage Horizontal Dimensions: 180 x H120 cm 40 pcs./palette

code EAN13: 5902841333758 code EAN13: 5902841333765 code EAN13:5902841333772 code EAN13:5902841333789

Écran en Noisetier tressé **Tressage Horizontal** Dimensions: 180 x H150 cm 40 pcs./palette

Écran en Noisetier tressé Tressage Horizontal Dimensions: 180 x H180 cm 40 pcs./palette

code art.: 80.10902.3001.0.00 code art.: 80.10902.3002.0.00 code art.:80.10902.3003.0.00 code art.: 80.10902.3004.0.00



Écran en Noisetier tressé **Tressage Vertical** Dimensions: 120 x H100 cm 40 pcs./palette code art.:80.10902.3005.0.00

code EAN13:5902841333796

Tressage Vertical Dimensions: 120 x H140 cm 40 pcs./palette code art.:80.10902.3006.0.00 code EAN13:5902841333802

Écran en Noisetier tressé

Écran en Noisetier tressé Tressage Vertical Dimensions: 120 x H180 cm 40 pcs./palette code art.:80.10902.3007.0.00 code EAN13:5902841333819

Écran en osier avec cadre pin



Écran en osier simple Dimensions: 120 x H100 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.: 80.10910.3003.0.00 code EAN13: 5902841333970

Double écran en osier Dimensions: 180 x H100 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.:80.10600.2005.0.00 code EAN13:59028413334076



Double écran en osier arrondi Dimensions: 180 x H100/120 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette

code art.: 80.10910.3006.0.00 code EAN13: 59028413334007 Écran en osier simple Dimensions: 120 x H140 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.: 80.10910.3004.0.00

code EAN13: 5902841333987

Double écran en osier Dimensions: 180 x H140 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.:80.10600.2006.0.00

code EAN13: 5902841334083

Double écran en osier arrondi Dimensions: 180 x H140/160 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.: 80.10910.3007.0.00

code EAN13: 59028413334014

Écran en osier simple Dimensions: 120 x H180 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette

code art.: 80.10910.3005.0.00 code EAN13: 5902841333994

Double écran en osier Dimensions: 180 x H180 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.:80.10600.2004.0.00 code EAN13: 5902841333284

Double écran en osier arrondi Dimensions: 180 x H180/200 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.: 80.10910.3008.0.00 code EAN13: 59028413334021

Double écran en osier



Double écran en osier arrondi treillis

Dimensions: 180 x H100/120 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette code art.: 80.10910.3009.0.00 code EAN13: 59028413334038

Double écran en osier arrondi treillis

Dimensions: 180 x H140/160 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette

code art.: 80.10910.3010.0.00 code EAN13: 59028413334045 Double écran en osier arrondi treillis

Dimensions: 180 x H180/200 cm Cadre pin: 3,5 x 4,5 cm 30 pcs./palette

code art.: 80.10910.3011.0.00 code EAN13: 59028413334052

Écran en osier avec montant pin



Écran en osier droit Dimensions: 120 x H100 cm Montant pin: 2,5 x 4,5 cm 25 pcs./palette

code art.: 80.10900.6012.0.00 code EAN13: 5902841333901

Écran en osier droit

Dimensions: 120 x H140 cm Montant pin: 2,5 x 4,5 cm

25 pcs./palette

code art.: 80.10900.6013.0.00 code EAN13: 5902841333918

Écran en osier droit

Dimensions: 120 x H180 cm Montant pin: 2,5 x 4,5 cm

25 pcs./palette

code art.: 80.10900.6014.0.00 code EAN13: 5902841333925



Écran en osier arrondi Dimensions: 120xH65/85 cm Montant pin: 2,5 x 4,5 cm 25 pcs./palette

Écran en osier arrondi Dimensions: 120xH80/100 cm Montant pin: 2,5 x 4,5 cm 25 pcs./palette

code art.: 80.10900.7015.0.00 code art.: 80.10900.7016.0.00 code EAN13: 5902841333932 code EAN13: 5902841333949

Écran en osier arrondi Dimensions: 120xH120/140 cm Montant pin: 2,5 x 4,5 cm 25 pcs./palette

code art.: 80.10900.7017.0.00 code EAN13: 5902841333956

Écran en osier arrondi

Dimensions: 120xH160/180 cm Montant pin: 2,5 x 4,5 cm 25 pcs./palette

code art.: 80.10900.7018.0.00 code EAN13: 5902841333963

Bordure à planter en noisetier

Bordure à planter

Dimensions: 100xH20/35 cm

90 pcs./palette

code art.: 80.10910.5020.0.00 code art.: 80.10910.5050.0.00

code EAN13: 5902841333833

Bordure à planter Bordure à planter

Dimensions: 150xH20/35 cm 160 pcs./palette

code art.: 80.10910.5030.0.00 code EAN13: 5902841333840

Dimensions: 120xH20/35 cm

90 pcs./palette

Bordure à planter

code EAN13: 5902841334069

Dimensions: 180xH20/35 cm

160 pcs./palette

code art.: 80.10910.5040.0.00 code EAN13: 5902841333857



Bordure à planter

Dimensions: 120 x H20/40 cm

70 pcs./palette

code art.: 80.10910.5010.0.00 code EAN13: 5902841333826

Pots de fleurs en noisetier



Pots de fleur noisetier

Dimensions: 33 x 33 x H35 cm

36 pcs./palette

code art.: 80.10820.6006.0.00 code EAN13: 5902841333864

Pots de fleur noisetier

Dimensions: 40 x 40 x H40 cm

34 pcs./palette

code art.: 80.10820.6007.0.00 code EAN13: 5902841333871



Pots de fleur noisetier tressage vertical

Dimensions: 120 x 60 x 80 cm

5 pcs./palette

minimum de commande: 30pcs. code art.: 80.10820.6008.0.00 code EAN13.: 5902841333888



Pots de fleur noisetier tressage horizontal

Dimensions: 120 x 60 x 80 cm

5 pcs./palette

minimum de commande: 30pcs. code art.: 80.10820.6009.0.00 code EAN13.: 5902841333895

Hôtels à insectes



Hôtel à insectes

dimensions: 26 x 9 x 38/40 cm

108 pcs./palette

minimum de commande: 108 pcs. code art.: 80.10700.1000.0.00 code EAN13: 5902841333376

Hôtel à insectes

dimensions: 38 x 14 x 50/52 cm

48 pcs./palette

minimum de commande: 96 pcs. code art.: 80.10700.1010.0.00 code EAN13: 5902841333383



Hôtel à insectes

dimensions: 19 x 15 x 50/52 cm

90 pcs./palette

minimum de commande: 90 pcs. code art.: 80.10700.1020.0.00 code EAN13: 5902841333390

Nids & mangeoires



Nid en bouleau

dimensions: 19 x 19 x 30/32 cm

96 pcs./palette

minimum de commande: 96 pcs. code art.: 80.10300.1010.0.00 code EAN13: 5902841333468



Mangeoire en pin

dimensions: Ø25 x 29 cm

60 pcs./palette

minimum de commande: 120 pcs. code art.: 80.10300.1040.0.00 code EAN13: 5902841333499



Nid en pin

dimensions: 15 x 19 x 50/52 cm

60 pcs./palette

minimum de commande: 120 pcs. code art.: 80.10300.1020.0.00 code EAN13: 5902841333475



dimensions: 19 x 19 x 25/27 cm

126 pcs./palette

minimum de commande: 126 pcs. code art.: 80.10300.1030.0.00 code EAN13: 5902841333482

Caisses décoratives



Caisse décorative en pin dimensions: 30 x 20 x 30 cm 88 pcs./palette

minimum de commande: 88 pcs. code art.: 80.10800.3030.0.00 code EAN13: 5902841333437



Caisse décorative en pin dimensions: 30 x 30 x 30 cm 80 pcs./palette

minimum de commande: 80 pcs. code art.: 80.10800.2000.0.00 code EAN13: 5902841333406



Caisse décorative en pin dimensions: 40 x 30 x 30 cm 88 pcs./palette

minimum de commande: 88 pcs. code art.: 80.10800.3020.0.00 code EAN13: 5902841333420



Caisse décorative en pin dimensions: 40 x 40 x 30 cm

60 pcs./palette

minimum de commande: 120 pcs. code art.: 80.10800.3010.0.00 code EAN13: 5902841333413



Caisse décorative en pin dimensions: 60 x 40 x 30 cm 88 pcs./palette

minimum de commande: 88 pcs. code art.: 80.10800.3040.0.00 code EAN13: 5902841333444

Panneau de coffrage

Les panneaux sont recouverts d'une couche jaune à base de résine de mélamine et sont ainsi résistants à l'eau et aux intempéries selon la norme EN 13353. Les 3 plis croisés du panneau sont également contrecollés avec de la résine de mélamine certifiée DYNEA, ce qui assure une résistance et une durabilité maximale.

Essence: Sapin des Tatras

Dimensions:

Épaisseur: 21 et 27 mm

Longueur: 1000/1500/2000/2500/3000mm

Largeur: 500 mm

Dimensions spéciales: Longueur: de 3000 mm à 5000 mm Largeur: 250/300/350/400/450/1000/1500/2000 mm Humidité: 11% (+/-2%) au moment de la livraison


Certifications: Sapin labellisé PEFC

Conditionnement: Standard – 40 pcs (27 mm) ou 50 pcs (21 mm) mises sur des supports en bois afin d'assurer une

meilleure manutention. Les colis sont protégés par un film plastique noir.

Spécifications qualitatives:

Critères	1er choix - SD1	2ème choix - SDB		
Largeur de la lamelle	De 33 à 43 mm	De 33 à 43 mm		
Essences de bois	Sapin	Sapin		
Noeuds tombants	2 pc./m2 ø6 mm	Accepté		
Noeuds sains	Accepté	Accepté		
Poches de résine	Accepté jusqu'à 5x50 mm	Accepté		
Décoloration				
Infestation fongique	Accepté, pourriture non acceptée	Accepté		
Bois de compression	Accepté	Accepté		
Fissures	Limitées à 1 mm	Accepté		
Attaque passive des insectes Vers à bois	Accepté	Accepté		
Différences de couleur dues au profil de la scie	Accepté	Accepté		
Défauts de revêtement de mélamine	Petites zones acceptées	Accepté		
Surface brute	Non-accepté	Accepté seulement sur 1 face		
Manque de matière au bord du panneau	1 cm max. sur 1 face	Plusieurs manques de matère sont acceptés seulement sur 1 face		
Surface mélaminée fissurée	Non-accepté	Seulement sur 1 face		



AUTRES PRODUITS



service commercial: 09.77.21.77.34