



PloTerrasse.com

CATALOGUE



www.ploterrasse.com

2026

"Posez. Réglez. Profitez."

1 plot, 2 POSES



PloTerrasse.com propose une gamme complète de plots réglables et d'accessoires pour terrasses bois, composite ou dalle. Grâce à son système innovant 2-en-1, un seul plot permet deux types de pose.

Un seul plot, deux poses possibles : pour lambourdes (attache pivotante) pour que la lambourde soit toujours centrée pour une meilleure stabilité ou pour dalles (croix pivotante).

Produits 100 % recyclés et recyclables, résistants aux UV, au gel et aux températures extrêmes (-40 °C à +60 °C).


Pose rapide sans dalle béton, entretien facilité, conformité DTU43.1 et HQE. Le polypropylène est privilégié pour sa résistance, sa stabilité et son faible impact environnemental.

Accessoires : fixation latérale, espaceurs 6/8/10/12mm, réhausses 60mm et bande de protection en caoutchouc butyle (durable, auto-adhésive et sans odeur).



100 % RECYCLÉ ET RECYCLABLE

PLOTS POUR TERRASSE



PLOT 8mm

Dimensions: 105 x 105 mm

Matière : PVC souple

Conditionnement : 50 pièces



PLOT 40-60mm, 60-90mm, 90-150mm

Diamètre: 200 mm



Diamètre de la tête: 120 mm

Langue: 29 mm de haut

Couleur: Noir

Matière : Polypropylène (PP)

Conditionnement : 25 sets



ACCESSOIRES TECHNIQUES DE TERRASSE




FINITION LATÉRALE (double) pour lame 22 mm

Compatibilité : Convient à toutes les parcelles de la gamme Ploterrasse

Recoupables en deux pièces.

Matière : Polypropylène recyclé à 100 %

Conditionnement : 20 pcs



RÉHAUSSE 60 mm

Diamètre : 120 mm


Hauteur : 60 mm

Couleur: Noir

Compatibilité : avec toute la gamme Ploterrasse

Matière : Polypropylène (PP)

Conditionnement : 20 pcs




CALE CROIX CARREAUX

Compatibilité : avec toute la gamme Ploterrasse

Matière : Polypropylène (PP)

Conditionnement : 20 pcs



ESPACEUR 5-8-10-12 mm

Matière : Polypropylène recyclé à 100 %

Conditionnement : 20 pcs




CALE AILE POUR LAMBOURDE

Matière : Polypropylène (PP)

Conditionnement : 20 pcs

Permet de placer la lambourde au centre du plot pour une meilleure stabilité.



BANDE BUTYLE

Dimensions : Épaisseur 1 mm, Largeur 80mm, Longueur 20 m

Couleur : Noir, auto-adhésive

Matière : Caoutchouc synthétique (butyle)


Densité à 30° : 1,55 g/cm³

Conditionnement : 8 rlx


Facile à poser grâce à sa souplesse et sa malléabilité.

Sans odeur.

CONSEILS DE POSE POUR LAMBOURDE



CONSEILS DE POSE POUR DALLE



**INOX
A2**



T25



T25

VIS TERRASSE

5 x 50mm + Embout

5 x 60mm + Embout

Empreinte torx 25.

Diamètre (mm) : 5 mm.

Longueur (mm) : 50, 60 mm.

Tête fraisée.

Vendu par 200

**INOX
A2**



T10



T10

VIS BARDAGE

3,2 x 40mm + Embout

3,2 x 50mm + Embout

Empreinte torx 10.

Diamètre (mm) : 3,2 mm.

Longueur (mm) : 40, 50 mm. Tête fraisée.

Vendu par 200

**INOX
A2**



T10



T10

VIS KIT CLÔTURE BOIS

3,2 x 16mm + Embout

3,2 x 35mm + Embout

Empreinte torx 10.

Diamètre (mm) : 3,2 mm.

Longueur (mm) : 16, 35 mm

Tête fraisée.

Vendu par 200



53270 Sainte Suzanne | FRANCE
www.ploterrasse.com